Лесохранитель. Модуль «Фотоловушки»

Руководство пользователя

Модуль «Фотоловушки» предназначен для управления ловушками в системе «Лесохранитель» и просмотра поступающих с ловушек фотоснимков и видеороликов.

Модуль доступен для пользователей с ролями:

- диспетчер
- руководитель
- менеджер фотоловушек

Модуль расположен в Дашборде Системы:

	🕐 Администратор
Поиск	Завершить сеанс
o 👏 🛱	Настройки
Бородинский филиал	Техническая поддержка
1 Семеновское (Бор)А	Квадратор Дашборд
2 Храброво (Бор)А	Настройки видеостены
3 Цветковский (Бор)А	Центр управления
4 Настасьино (Бор)А	${}^{\otimes}$
5 Actadu ano (5op)A	$\mathbb{A} \subset \bigcirc \dots$
 Пожарная обстановка Аналитика Проверки Фотоловушки Устройства События 	
< Патрулирование	•
📋 Управление	*

1. Раздел «Устройства»



- (1) список добавленных в систему ловушек
- (2) карта размещения добавленных в систему ловушек
- (3) панель инструментов для работы с картой размещения ловушек
- (4) кнопка «Добавить фотоловушку»
- (5) кнопка управления сеансом работы

(1) - Список добавленных в систему ловушек

В списке отображаются все добавленные в систему фотоловушки. При нажатии на строку откроется карточка ловушки с возможностью редактирования информации о ней:

Фотоловушка	×
SEELOCK S378	
862757057736094	
№ 12 Орехово-Зуевское лесничество	
moscow @lesohranitel.ru	
38,	
55	
СОХРАНИТЬ УДАЛИТЬ	

(2) - Карта размещения добавленных в систему ловушек

На карте визуализированы места установки ловушек в соответствии с заданными для них координатами. При увеличении масштаба карты близко расположенные ловушки будут группироваться, на карте будет отображаться число ловушек в данном районе. При уменьшении масштаба карта ловушки начнут отображаться по отдельности.

(3) - Панель инструментов для работы с картой размещения ловушек

Кнопки выполняют те же функции, что и в окне оперативного режима:

- поиск по координатам / названию населённого пункта
- экспорт карты
- информация по карте
- измеритель
- управление слоями

(4) - Кнопка «Добавить фотоловушку»

При нажатии на кнопку откроется форма добавления ловушки:

×

Для добавления новой ловушки необходимо выбрать модель ловушки, внести её серийный номер, условное наименование (которое будет отображаться в списке ловушек), адрес электронной почты (предварительно прописанный в фотоловушке при настройке), географические координаты размещения ловушки.

Перед установкой ловушки на местности и добавлением её в систему ловушку необходимо настроить. Настройку производят технические специалисты заказчика или разработчика системы.

(5) - Кнопка управления сеансом работы

При нажатии на кнопку появятся два варианта действий:

- Вернуться на главную: выход из Дашборда в Оперативный режим
- Завершить сеанс

2. Раздел «События»



В левой части экрана находится список полученных с ловушек кадров. При нажатии на запись в правой части экрана отображается полученный кадр (5) с информацией, полученной с ловушки. При нажатии на кадр он увеличивается для детального изучения изображения.

В записи о кадре есть информация о названии ловушки и времени, когда кадр был сделан (1). Правее расположена панель информации (2), на которой могут отображаться значки «человек» и «автомобиль», в зависимости от того, что именно система обнаружила. Там же расположены значки «скачать кадр», «скачать видео» (если ловушка прислала видео), «удалить кадр».

Чек-боксом (3) можно отметить кадр как «важный». После этого в панели фильров (6) можно использовать фильтр «Важный: да / нет / все» для отображения всего списка кадров или только важных.

В панели фильтров (6) также можно задать отображение кадров по дате, названию ловушки и признаку детекции человека или автомобиля.

Чек-боксом (4) можно отметить несколько или все кадры и удалить выбранные кадры кнопкой «Удалить» на верхней панели инструментов (7).

В панели (7) расположены кнопки навигации по списку кадров и отображается информация об общем количестве страниц списка и номере текущей страницы.

Кнопка «Обновить» (8) обновляет список для отображения свежепоступивших кадров.